

СОГЛАСОВАНО

Председатель Бузулукской местной
организации ОООООО «ВОИ»



С.А. Гриднев

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОАУ «Детский сад №10»



О.Н. Говорухина

2021 г.

Паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №10 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 461050, Оренбургская область, городской округ Бузулук, город Бузулук, улица Николаевская, здание 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа 5944,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10524,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 2020 г., последнего капитального ремонта --

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального - год

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №10 комбинированного вида»; (МДОАУ «Детский сад №10»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461050, Оренбургская область, городской округ Бузулук, город Бузулук, улица Николаевская, здание 10

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть)

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть)

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Бузулука

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Бузулук, 1 Линия, д. 26

1.13. Характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению

1.13.1 Сфера деятельности здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое (нужное подчеркнуть)

1.13.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование

1.13.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть)

1.13.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть)

1.13.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

1.13.6 Плановая мощность-посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек.

1.13.7 Участие в исполнении ИПР: да, нет

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

а) удельный вес от введенных с 1 июля 2016г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов - 0 %;

б) удельный вес от существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию - 0 %;

в) удельный вес от существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов - 12%;

г) удельный вес от объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их

передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - 100%;
- сменные кресла-коляски - 0%;
- адаптированные лифты - 100%;
- поручни - 100%;
- пандусы - 100%;
- подъемные платформы (аппарели) - 0%;
- раздвижные двери; доступные входные группы - 100%;
- доступные санитарно-гигиенические помещения - 100%;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования - 100%;

д) удельный вес от объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования - 100%;

е) удельный вес от объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования - 100%.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

а) удельный вес от объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования - 0%;

б) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования - 4%;

в) доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования - 100 %;

г) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента - помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования - 0%;

д) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования - 0%;

е) доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации - 61 %;

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста - 0 %;

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста - 7 %;

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста - 0 %;

к) удельный вес от органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - 100%.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для	сроки
	Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов	
1	Проведение переподготовки кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика, с целью обеспечения предоставления услуг тьютора.	2028 г.

Председатель комиссии:

Говорухина О.Н. – заведующий МДОАУ «Детский сад №10» Говорухина

Члены комиссии:

Гриднев С.А. – председатель Бузулукской
местной организации ОООООО «ВОИ» Гриднев

Шляхина Т.В. – директор МКУ г. Бузулука «ХЭУ муо» Шляхина

Крыгина А.А. - старший воспитатель МДОАУ «Детский сад №10» Крыгина

Турищева Е.А. – заместитель заведующего МДОАУ «Детский сад №10» Турищева

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОАУ «Детский сад №10»

О.Н. Говорухина



«12» апреля 2021 г.

Акт обследования №1
доступности для инвалидов объектов услуг
к паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Трехэтажное нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 461050, Оренбургская область, городской округ Бузулук, город Бузулук, улица Николаевская, здание 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа 5944,6 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10524,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад №10 комбинированного вида»; МДОАУ «Детский сад №10»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461050, Оренбургская область, городской округ Бузулук, город Бузулук, улица Николаевская, здание 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование, присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом пос. Нефтяников, ул. Гая, ул. Шевченко, 1,2,4 микрорайоны, Уральский тракт до «Рассвета», Объездная - маршрут № 11
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5-1
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ		13-2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП		21-2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП		28-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных цифр
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2026 годы в рамках исполнения Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **zhitvmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:


- | | |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |
-

Председатель комиссии:

Говорухина О.Н. – заведующий МДОАУ «Детский сад №10» _____ 

Члены комиссии:

Гриднев С.А. – председатель Бузулукской
местной организации ОООООО «ВОИ» _____ 

Шляхина Т.В. – директор МКУ г. Бузулука «ХЭУ муо» _____ 

Крыгина А.А. - старший воспитатель МДОАУ «Детский сад №10» _____ 

Турищева Е.А. – заместитель заведующего МДОАУ «Детский сад №10» _____

